



LISTINO PREZZI ITALIA 10.2008



idropi

INDICE



SCALDACQUA ELETTRICI

Linea domestica serie MINI - MAXI - SUPERMAXI - M - S	pagina 4
Linea domestica serie F - P	pagina 5
Accessori e ricambi	pagina 5



SCALDACQUA A GAS

Linea domestica serie GVS - GSG	pagina 6
Linea industriale serie GSX - GSX BG - GSX BGE	pagina 6
Accessori e ricambi	pagina 7
Linea industriale serie GSXSG BG	pagina 7
Linea domestica serie IGME b	pagina 7



BOLLITORI

Bollitori serie WWF SOFT 1 - 2	pagina 8
Bollitori serie KOMBI	pagina 8-9
Accessori e ricambi	pagina 8
Bollitori serie PUFFER	pagina 9
Bollitori serie BDE	pagina 9
Bollitori serie BSLO - BSLC	pagina 10
Bollitori serie BR	pagina 10
Accessori e ricambi	pagina 10



LEGNA

Linea legna serie L	pagina 11
---------------------	-----------



SCALDACQUA ELETTRICI AD ACCUMULO CALDAIA VETRIFICATA

linea domestica - installazione a parete **GARANZIA ANNI 2**

codice	descrizione	modello	euro
100.010.055	Riscaldamento rapido - sopralavello	MINI 10.2	109,24
100.010.056	Riscaldamento rapido - sottolavello	MINI 10s.2	113,08
100.015.060	Riscaldamento rapido - sopralavello	MINI 15.2	130,37
100.015.061	Riscaldamento rapido - sottolavello	MINI 15s.2	139,46
101.030.022	Riscaldamento rapido - sopralavello	MAXI 30.2	146,36
103.050.049	Verticale semplice	MV 50.2	159,63
103.080.048	Verticale semplice	MV 80.2	168,25
103.100.046	Verticale semplice	MV 100.2	217,25
104.080.007	Verticale - scambiatore SUPERTHERMO con attacchi bilaterali	MVT 80.2	264,00
104.100.007	Verticale - scambiatore SUPERTHERMO con attacchi bilaterali	MVT 100.2	281,76
105.080.038	Orizzontale semplice	MH 80.2	196,64



serie MINI



serie MAXI



serie SUPERMAXI



serie M



serie S

linea domestica - installazione a parete **GARANZIA ANNI 5**

codice	descrizione	modello	euro
100.010.001	Riscaldamento rapido - regolaz.esterna - sopralavell	MINI 10R.5	131,01
100.010.003	Riscaldamento rapido - regolaz.esterna - sottolavello	MINI 10Rs.5	139,77
100.015.001	Riscaldamento rapido - regolaz.esterna - sopralavello	MINI 15R.5	156,35
100.015.003	Riscaldamento rapido - regolaz.esterna - sottolavello	MINI 15Rs.5	165,04
101.030.001	Riscaldamento rapido - regolazione esterna	MAXI 30R.5	179,09
102.025.001	Riscaldamento rapido - regolazione esterna	SUPERMAXI 25R.5	187,62
102.030.001	Riscaldamento rapido - regolazione esterna	SUPERMAXI 30R.5	194,86
106.050.002	Verticale semplice	FV 50.5	229,49
106.080.001	Verticale semplice	FV 80.5	231,17
106.100.001	Verticale semplice	FV 100.5	264,15
106.120.001	Verticale semplice	FV 120.5	353,99
106.080.004	Verticale semplice - termostato con regolazione esterna	FVR 80.5	268,31
107.080.034	Verticale con scambiatore per pannelli solari con attacchi bilaterali	FVTRS 80.5	363,00
107.100.040	Verticale con scambiatore per pannelli solari con attacchi bilaterali	FVTRS 100.5	381,82
107.080.002	Verticale con scambiatore SUPERTHERMO attacchi bilaterali	FVT 80.5	337,05
107.100.001	Verticale con scambiatore SUPERTHERMO attacchi bilaterali	FVT 100.5	372,88
108.080.001	Orizzontale semplice	FH 80.5	269,85
109.080.001	Orizzontale c/scambiatore SUPERTHERMO con attacchi bilaterali	FHT 80.5	361,41
124.150.006	Verticale semplice	SV 150.5	616,51
125.150.005	Verticale con scambiatore SUPERTHERMO con attacchi Dx.	SVT 150.5	883,42
124.200.001	Verticale semplice	SV 200.5	703,05
125.200.001	Verticale con scambiatore SUPERTHERMO con attacchi Dx.	SVT 200.5	965,99



serie F



serie P

linea domestica - installazione a parete			GARANZIA ANNI 10	
codice	descrizione	modello		euro
100.010.030	Riscaldamento rapido - sopralavello	MINI	10R.10	170,12
100.010.007	Riscaldamento rapido - sottolavello	MINI	10Rs.10	178,88
100.015.007	Riscaldamento rapido - sopralavello	MINI	15R.10	205,06
100.015.004	Riscaldamento rapido - sottolavello	MINI	15Rs.10	213,73
106.050.004	Verticale semplice	FV	50.10	267,73
106.080.006	Verticale semplice	FV	80.10	269,43
106.100.027	Verticale semplice	FV	100.10	329,57
106.080.005	Verticale con regolazione esterna	FVR	80.10	288,64
107.080.003	Verticale SUPERTHERMO con scambiatore bilaterale	FVT	80.10	371,09
108.080.003	Orizzontale semplice	FH	80.10	302,77

SCALDACQUA ELETTRICI INDUSTRIALI

serie P - installazione a pavimento			GARANZIA ANNI 3	
codice	descrizione	modello		euro
126.300.001	Verticale semplice	P	300.3	1.369,52
126.500.001	Verticale semplice	P	500.3	1.916,48

accessori/ricambi

codice	descrizione	modello		euro
300.300.025	Resistenza su tappo 1 1/4" - 3 kW 230-400 V mono trifase			148,38
830.000.092	Kit resistenze su tappo 1 1/4" - 5 kW 230-400 V mono trifase			64,38
401.000.005	Termostato BTS per resistenza trifase			77,50
300.120.020	Resistenza su tappo 1 1/4"-1,2 kW 230 V ricurva	MINI	10	17,86
300.120.006	Resistenza su tappo 1 1/4"-1,2 kW 230 V ricurva (per sottolavello)	MINI	s	19,14
300.150.015	Resistenza su tappo 1 1/4"-1,5 kW 230 V ricurva	MINI 15-MAXI-S.MAXI		19,14
300.120.019	Resistenza su tappo 1 1/4"-1,2 kW 230 V ricurva	MV		19,14
300.120.009	Resistenza su tappo 1 1/4"-1,2 kW 230 V diritta	MH		17,86
300.250.023	Resistenza su tappo 1 1/4"-2,5 kW 230 V ricurva	S		21,69
302.120.000	Resistenza su flangetta-1,2 kW 230 V ricurva	FV		17,86
302.120.001	Resistenza su flangetta-1,2 kW 230 V ricurva	FH		17,86
350.020.000	Anodo su asta M 6-Ø 21x80	MINI-MAXI-S.MAXI		8,94
350.016.001	Anodo attacco M 6-Ø 16x130	MINI	s	12,76
351.020.000	Anodo attacco M 8-Ø 21x80	MV-FV modelli 50 lt.		16,59
351.020.001	Anodo attacco M 8-Ø 21x220	MV-FV modelli oltre 50 lt.		15,31
351.021.002	Anodo attacco M 8-Ø 21x640	S	200	16,59
351.022.002	Anodo attacco M 8-Ø 21x400	S	150	17,28
401.000.001	Termostato a capillare	MINI r-MAXI r-S.MAXI r-FVR		37,00
400.016.006	Termostato a gambo rigido (base rotonda)	MINI-MAXI-S:MAXI		18,06
400.016.002	Termostato a gambo rigido (base rettangolare)	MV-FV-S		18,06
320.000.001	O-ring per resistenze	MV-FV		2,12
311.005.006	Flangia stampata Ø 140 5 bulloni per resistenza su flangetta	F		25,51
311.005.004	Flangia stampata Ø 140 5 bulloni per resistenza su tappo 1 1/4"	S		25,51
321.000.001	Guarnizione per flangia stampata Ø 140 5 bulloni	F-S		9,57
677.520.001	Tripiede per montaggio a pavimento	S		80,94
650.200.001	Indicatore di temperatura	MV-FV		6,00
405.009.007	Lampada spia	MV-FV		3,50
408.000.001	Lampada spia	Mini-Maxi		6,00



serie GVS



serie EURO GSX



serie EURO GSX BG



SECURGAS

SCALDACQUA A GAS AD ACCUMULO - gas con valvola sotto

serie GVS linea domestica - caldaia vetrificata - installazione a parete - tiraggio naturale - taratura a gas metano

GARANZIA ANNI 3

codice	descrizione	modello	euro
130.050.050	Multigas semplice	GVS 50.3	493,63
130.080.050	Multigas semplice	GVS 80.3	497,81
130.100.050	Multigas semplice	GVS 100.3	552,48
130.120.050	Multigas semplice	GVS 120.3	643,92
131.080.050	Multigas con scambiatore SUPERTHERMO attacchi bilaterali	GVST 80.3	646,37
131.100.050	Multigas con scambiatore SUPERTHERMO attacchi bilaterali	GVST 100.3	699,65

SCALDACQUA A GAS AD ACCUMULO INDUSTRIALE

serie EURO GSX - caldaia vetrificata - installazione a pavimento - taratura a gas metano

GARANZIA ANNI 1

codice	descrizione	modello	euro
132.125.001	Multigas semplice accensione piezo	EURO GSX 125.1	811,77
132.155.001	Multigas semplice accensione piezo	EURO GSX 155.1	905,64
132.195.001	Multigas semplice accensione piezo	EURO GSX 195.1	1090,60

serie EURO GSX - BG linea industriale - caldaia vetrificata e/o zincata - installazione a pavimento - tiraggio naturale - taratura a gas metano

codice	descrizione	modello	euro
132.300.001	Multigas semplice accensione piezo caldaia vetrificata	EURO GSX-BG 300.1	2.113,64
132.500.001	Multigas semplice accensione piezo caldaia vetrificata	EURO GSX-BG 500.1	2.574,74
132.800.001	Multigas semplice accensione piezo caldaia vetrificata	EURO GSX-BG 800.1	4.346,00
132.100.001	Multigas semplice accensione piezo caldaia vetrificata	EURO GSX-BG 1000.1	5.300,00
132.150.001	Multigas semplice accensione piezo caldaia zincata	EURO GSX-BG 1500.1	7.440,14
132.200.001	Multigas semplice accensione piezo caldaia zincata	EURO GSX-BG 2000.1	9.114,94

serie EURO GSX - BGE linea industriale - caldaia vetrificata - installazione a pavimento - tiraggio naturale - taratura a gas metano - accensione elettronica

codice	descrizione	modello	euro
137.200.001	Multigas semplice accensione elettronica	EURO GSX-BGE 200.1	1.580,46
137.300.001	Multigas semplice accensione elettronica	EURO GSX-BGE 300.1	2.559,90
137.500.001	Multigas semplice accensione elettronica	EURO GSX-BGE 500.1	3.120,64

SCALDACQUA A GAS AD ACCUMULO CON CAMERA STAGNA

serie GSG Securgas linea domestica - caldaia vetrificata - accensione elettronica automatica e controllo a ionizzazione di fiamma - tiraggio forzato - installazione a parete

GARANZIA ANNI 3

codice	descrizione	modello	euro
133.080.000	SECURGAS	GSG 80.3	1.361,47
133.120.000	SECURGAS	GSG 120.3	1.584,86

Tutti gli scaldabagni sono tarati per funzionamento a gas metano e forniti di kit conversione a GPL.

Le unità possono funzionare con 3000 mm di lunghezza max. del tubo coassiale, sempre che non vi siano curve.

accessori/ricambi

codice	descrizione	euro
534.000.000	Kit scarico coassiale orizz. (tubo coax Ø 60/38 mm 100 cm con testa antivento -fascetta Ø 60/75)	93,89
534.000.001	Kit scarico sdoppiato orizz. (tubo Ø 60X100 cm - tubo Ø 38X100 cm - fascetta Ø 38 X 30 mm Fascetta Ø 60/75 - Rosone Ø 38 e Ø 60 - terminale aspir. Ø 60 mm - curva Ø 38 mm 90°)	145,22
534.000.002	Kit scarico coassiale verticale per tetto (Riduzione 60/38 mm - Riduzione 100/60 mm) - Fascetta Ø 38 mm Fascetta Ø 60 X 75 mm - curva coassiale Ø 60/38 mm 90°	256,63
534.000.003	Prolunga coassiale Ø 60 Ø38 da 1mt. con fascetta e guarnizione	78,87
534.000.011	Curva coassiale 90° con fascetta e guarnizione	60,09
534.000.012	Curva coassiale 45° con fascetta e guarnizione	60,09
534.000.004	Prolunga Ø 60 per scarico sdoppiato da 1 mt. con fascetta e guarnizione	47,58
534.000.007	Prolunga Ø 60 per scarico sdoppiato da 0,5 mt. con fascetta e guarnizione	41,31
534.000.013	Curva Ø 60 per scarico sdoppiato 90° con fascetta e guarnizione	35,05
534.000.014	Curva Ø 60 per scarico sdoppiato 45° con fascetta e guarnizione	35,05
534.000.006	Prolunga Ø 38 per scarico sdoppiato da 1 mt. Con fascetta e guarnizione	32,55
534.000.008	Prolunga Ø 38 per scarico sdoppiato da 0,5 mt. Con fascetta e guarnizione	25,04
534.000.015	Curva Ø 38 per scarico sdoppiato 90° con fascetta e guarnizione	23,79
534.000.016	Curva Ø 38 per scarico sdoppiato 45° con fascetta e guarnizione	23,79

SCALDACQUA A GAS AD ACCUMULO CAMERA STAGNA INDUSTRIALE

serie GSX Securgas - caldaia vetrificata - accensione elettronica automatica e controllo a ionizzazione di fiamma - scarico ventilazione forzata - installazione a pavimento

GARANZIA ANNI 2

codice	descrizione	modello	euro
134.220.001	SECURGAS	GSXSG BG 220.2	3.239,36
134.300.001	SECURGAS	GSXSG BG 300.2	3.679,26
134.400.001	SECURGAS	GSXSG BG 400.2	4.149,90
134.500.000	SECURGAS	GSXSG BG 500.2	4.696,86
134.800.000	SECURGAS	GSXSG BG 800.2	6.542,32

Tutti gli scaldabagni sono tarati per funzionamento a gas metano, versione GPL su richiesta.

Le unità possono funzionare con 3000 mm di lunghezza max. del tubo coassiale, sempre che non vi siano curve

linea industriale - accessori/ricambi

codice	descrizione	euro
534.000.033	Kit scarico orizz. (tubo coassiale Ø 60/100 mm. da 100 cm con testa antivento Fascetta Ø 60 x 45 mm - fascetta Ø 100 x 75 mm - rosone in gomma Ø 100mm)	174,90
534.000.034	Kit scarico sdoppiato orizz. (sdoppiatore 80/80 mm - tubo Ø 80 x 100cm - fascetta Ø 80 x 75mm Fascetta Ø 100 x 75mm - rosone Ø 80 mm - rosone in gomma Ø 80 mm - terminale di aspiraz. Ø 80 mm)	302,10

SCALDACQUA A GAS ISTANTANEI A TIRAGGIO NATURALE

serie IGME b a modulazione di fiamma - ad accensione elettronica automatica alimentata a batteria, controllo a ionizzazione di fiamma

GARANZIA ANNI 2

codice	descrizione	modello	euro
135.011.007	Modulante - a batteria - METANO (G20)	IGME b 11.2	607,05
135.011.008	Modulante - a batteria - LIQUIDO (G30/31)	IGME b 11.2	607,05
135.014.002	Modulante - a batteria - METANO (G20)	IGME b 14.2	720,49
135.014.003	Modulante - a batteria - LIQUIDO (G30/31)	IGME b 14.2	720,49



serie GSXSG BG



serie IGME b



BOLLITORI VETRIFICATI

serie WWF SOFT 1 Bollitore con un serpentino installazione verticale a pavimento - rivestimento interno in poliuretano rigido esterno in PVC **GARANZIA ANNI 3**

codice	descrizione	modello	euro
144.150.002	Bollitore con scambiatore a 1 serpentino da mq.1 - Flangiato	WWFSOFT1 150	1.076,59
144.200.002	Bollitore con scambiatore a 1 serpentino da mq.1,5 - Flangiato	WWFSOFT1 200	1.239,34
144.300.002	Bollitore con scambiatore a 1 serpentino da mq.1,7 - Flangiato	WWFSOFT1 300	1.404,59
144.500.002	Bollitore con scambiatore a 1 serpentino da mq.2,5 - Flangiato	WWFSOFT1 500	1.836,48
144.800.001	Bollitore con scambiatore a 1 serpentino da mq.2,5 - Flangiato	WWFSOFT1 800	2.746,08
144.100.001	Bollitore con scambiatore a 1 serpentino da mq.2,5 - Flangiato	WWFSOFT1 1.000	3.054,75



serie WWF 1-2

serie WWF SOFT 2 Bollitore con due serpentini installazione verticale a pavimento - rivestimento interno in poliuretano rigido esterno in PVC **GARANZIA ANNI 3**

codice	descrizione	modello	euro
144.200.003	Bollitore con scambiatore a 2 serpentini da mq.0,8/1,5 - Flangiato	WWFSOFT2 200	1.397,07
144.300.003	Bollitore con scambiatore a 2 serpentini da mq.1/1,5 - Flangiato	WWFSOFT2 300	1.557,32
144.400.003	Bollitore con scambiatore a 2 serpentini da mq.1/1,8 - Flangiato	WWFSOFT2 400	1.756,36
144.500.003	Bollitore con scambiatore a 2 serpentini da mq.1/2,1 - Flangiato	WWFSOFT2 500	1.936,62
144.800.002	Bollitore con scambiatore a 2 serpentini da mq.1/2,1 - Flangiato	WWFSOFT2 800	2.930,18
144.100.002	Bollitore con scambiatore a 2 serpentini da mq.1/2,1 - Flangiato	WWFSOFT2 1.000	3.292,87


accessori/ricambi

codice	descrizione	euro
301.300.006	Gruppo elettrico su tappo 1 1/2" -3 kW 230-400 V mono-trifase completo di termostato	433,14
301.450.007	Gruppo elettrico su tappo 1 1/2" -4,5 kW 230-400 V mono-trifase completo di termostato	456,93
301.600.008	Gruppo elettrico su tappo 1 1/2" -6 kW 230-400 V mono-trifase completo di termostato	481,97
301.750.009	Gruppo elettrico su tappo 1 1/2" -7,5 kW 230-400 V mono-trifase completo di termostato	507,01
830.000.003	Scambiatore integrativo in tubo alettato in rame superficie di scambio 0,75 mq montato su flangia piana diam.180mm	312,96
830.000.004	Scambiatore integrativo in tubo alettato in rame superficie di scambio 1,05 mq montato su flangia piana diam. 180mm (escluso modelli 150-200 lt)	375,56
830.000.006	Scambiatore integrativo in tubo alettato in rame superficie di scambio 1,21 mq montato su flangia piana diam.180mm (escluso modelli 150-200-300 lt)	456,93

BOLLITORI VETRIFICATI

serie Kombi bollitore combinato con accumulo sanitario installazione verticale a pavimento - rivestimento esterno in poliuretano flex con finitura in PVC **GARANZIA ANNI 3**

codice	descrizione	modello	euro
146.500.001	Bollitore per l'accumulo di acqua calda per riscald. e per il sanitario	KOMBI 500/180	1.941,92
146.800.001	Bollitore per l'accumulo di acqua calda per riscald. e per il sanitario	KOMBI 800/230	2.327,76
146.100.001	Bollitore per l'accumulo di acqua calda per riscald. e per il sanitario	KOMBI 1000/250	2.482,52
146.150.001	Bollitore per l'accumulo di acqua calda per riscald. e per il sanitario	KOMBI 1500/300	3.281,76





serie KOMBI



serie PUFFER



serie BDE

BOLLITORI VETRIFICATI

serie Kombi bollitore combinato con accumulo sanitario e serpentino installazione verticale a pavimento - rivestimento esterno in poliuretano flex con finitura in PVC

GARANZIA ANNI 3

codice	descrizione	modello	euro
146.500.002	Bollitore per l' accumulo di acqua calda per riscald. e per il sanitario	KOMBI 500/180	2.156,04
146.800.002	Bollitore per l' accumulo di acqua calda per riscald. e per il sanitario	KOMBI 800/230	2.589,58
146.100.002	Bollitore per l' accumulo di acqua calda per riscald. e per il sanitario	KOMBI 1000/250	2.792,04
146.150.002	Bollitore per l' accumulo di acqua calda per riscald. e per il sanitario	KOMBI 1500/300	3.688,80

serie Puffer termoaccumulatore per installazione verticale a pavimento - rivestimento esterno in poliuretano flex con finitura in PVC

GARANZIA ANNI 3

codice	descrizione	modello	euro
141.000.045	Accumulatore di acqua calda per il riscaldamento da litri 300	PUFFER 300	763,20
141.000.046	Accumulatore di acqua calda per il riscaldamento da litri 500	PUFFER 500	1.070,60
141.000.047	Accumulatore di acqua calda per il riscaldamento da litri 800	PUFFER 800	1.163,88
141.000.048	Accumulatore di acqua calda per il riscaldamento da litri 1000	PUFFER 1000	1.444,78
141.000.049	Accumulatore di acqua calda per il riscaldamento da litri 1250	PUFFER 1250	2.090,32
141.000.050	Accumulatore di acqua calda per il riscaldamento da litri 1500	PUFFER 1500	2.163,46
141.000.051	Accumulatore di acqua calda per il riscaldamento da litri 2000	PUFFER 2000	2.772,96

serie Puffer termoaccumulatore con serpentino per installazione verticale a pavimento - rivestimento esterno in poliuretano flex con finitura in PVC

GARANZIA ANNI 3

codice	descrizione	modello	euro
141.000.052	Accumulatore di acqua calda per il riscaldamento da litri 300 con serpentino	PUFFER 300	942,34
141.000.053	Accumulatore di acqua calda per il riscaldamento da litri 500 con serpentino	PUFFER 500	1.328,18
141.000.054	Accumulatore di acqua calda per il riscaldamento da litri 800 con serpentino	PUFFER 800	1.620,74
141.000.055	Accumulatore di acqua calda per il riscaldamento da litri 1000 con serpentino	PUFFER 1000	1.786,10
141.000.056	Accumulatore di acqua calda per il riscaldamento da litri 1250 con serpentino	PUFFER 1250	2.468,74
141.000.057	Accumulatore di acqua calda per il riscaldamento da litri 1500 con serpentino	PUFFER 1500	2.636,22
141.000.058	Accumulatore di acqua calda per il riscaldamento da litri 2000 con serpentino	PUFFER 2000	3.290,24

serie BDE a doppia vetrificazione installazione verticale a pavimento o a parete - orizzontale a parete

GARANZIA ANNI 3

codice	descrizione	modello	euro
140.080.001	Bollitore con scambiatore a intercapedine	BDE 80	480,64
140.115.001	Bollitore con scambiatore a intercapedine	BDE 115	598,45
140.150.001	Bollitore con scambiatore a intercapedine	BDE 150	711,26
140.200.001	Bollitore con scambiatore a intercapedine	BDE 200	907,65
140.300.001	Bollitore con scambiatore a intercapedine	BDE 300	1297,78



BOLLITORI VETRIFICATI

accessori/ricambi

codice	descrizione	euro
830.000.045	Kit elettrico con resistenza 1,5 kW 230V, termostato a gambo rigido, flangia e guarnizione flangia	87,63
830.000.046	Kit elettrico con resistenza 2,5 kW 230V, termostato a gambo rigido, flangia e guarnizione flangia	131,45
830.000.052	Kit elettrico con resistenza 1,8 kW 230-400V mono-trifase, termostato a gambo rigido, flangia e guarnizione flangia	327,99
830.000.047	Kit elettrico con resistenza 2,4 kW 230/400V mono-trifase, termostato a gambo rigido, flangia e guarnizione flangia	334,25
830.000.048	Kit elettrico con resistenza 3,6 kW 230/400V mono-trifase, termostato a gambo rigido, flangia e guarnizione flangia	341,75
400.016.002	Termostato a gambo rigido per resistenza monofase	18,78
401.000.005	Termostato a capillare per resistenza trifase	77,50
401.000.002	Termostato a capillare di precedenza (con terzo contatto commutato)	18,78



serie BSLO

serie BSLO/BSLC bollitore orizzontale per pannelli solari - installazione esterna

GARANZIA ANNI 3

codice	descrizione	modello		euro
140.150.006	Bollitore solare esterno di forma cilindrica	BSLO	150	1.101,45
140.200.005	Bollitore solare esterno di forma cilindrica	BSLO	200	1.200,88
140.280.000	Bollitore solare esterno di forma cilindrica	BSLO	280	1.560,39



serie BSLC

accessori

codice	descrizione	modello		euro
140.150.008	Bollitore solare esterno di forma ottagonale	BSLC	150	1.139,70
140.200.007	Bollitore solare esterno di forma ottagonale	BSLC	200	1.269,74
140.280.001	Bollitore solare esterno di forma ottagonale	BSLC	280	1.652,18



serie BR

serie BR installazione verticale a pavimento

GARANZIA ANNI 3

codice	descrizione	modello		euro
142.000.035	Bollitore con scambiatore a serpentino	BR	120.3	725,85

